



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
ΑΦΜ: 090406463

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ (Ν. ΧΙΟΥ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ⁱⁱ

1.«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»
(ΑΔΑ : 6Ψ4646ΜΤΛ6-47Α)

2.«ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2021-2025"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 715.273,33 Ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	NET ΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ-2112	m3	260	4,7	1.222,00
A.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοτταγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	2	NET ΟΙΚ 20.03.03	ΟΙΚ-2117	m3	110	24,4	2.684,00
A.03	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	3	NET ΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ-2162	m3	30	4,5	135
A.04	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	4	NET ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ-2162	m3	260	17,6	4.576,00
A.05	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	NET ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ-2171	m3	340	0,9	306
A.06	Πρόσθετη αποζημίωση αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών	48	ΝΟΔΟ Ν31.21	ΟΙΚ 3223	m3	260	6	1.560,00
A.07	Θαλάσσια μεταφορά ΑΕΚΚ	45	N10.8	ΟΙΚ 1137	tn	612	20	12.240,00
A.08	Δαπάνη υποδοχής σε κατάλληλους χώρους απόρριψης αδρανών πετρωδών και γαιωδών προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων	43	N10.9	ΟΙΚ 1104	m3	340	3,5	1.190,00

[illegible]

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
B.01	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	13	NET ΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ-6401	m3	320	45	14.400,00
B.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (βοτσαλόπλακες) 40x40 cm	14	NET ΟΙΚ 73.16.02 ΣΧ	ΟΙΚ-7316	m2	94	14	1.316,00
B.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 (μονόπυρα), διαστάσεων 20x20 cm	15	NET ΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ-7331	m2	25	31,5	787,5
B.04	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	16	NET ΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ- 7326.1	m2	45	33,5	1.507,50
B.05	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	17	NET ΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ-7338	m2	390	12,3	4.797,00
B.06	Επίστρωση αθλητικού δαπέδου με ειδικό συνθετικό τάπητα ενδ. τύπου Taraflex Sport M	18	NET ΟΙΚ 73.96 ΣΧ	ΟΙΚ-7396	m2	370	28	10.360,00
B.07	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	19	NET ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ-7755	m2	600	6,7	4.020,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
B.08	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	20	NET ΟΙΚ 77.44	ΟΙΚ-7744	kg	430	22,5	9.675,00
B.09	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	21	NET ΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ-7797	m	1.900,00	0,34	646
B.10	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	22	NET ΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ- 7786.1	m2	970	12,4	12.028,00
B.11	Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	23	NET ΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ-7809	m2	1.870,00	13	24.310,00
B.12	Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	24	NET ΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ-7809	m2	45	15,5	697,5
B.13	Τσιμεντοσανίδες Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm πλήρως τοποθετημένες με το τελικό επίχρισμα και τη βαφή	25	NET ΟΙΚ 78.10.02 ΣΧ	ΟΙΚ-7809	m2	610	39	23.790,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							108.334,50
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
Γ.01	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσαριστά με φορμάκια (με πόμολα, κλειδαριές κ.λπ.)	26	NET ΟΙΚ 54.68 ΣΧ	ΟΙΚ- 5468.1	m2	22	80	1.760,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
Γ.02	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	27	NET ΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ-6104	kg	4.100,00	2,7	11.070,00
Γ.03	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	28	NET ΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ-6104	kg	17.800,00	2,8	49.840,00
Γ.04	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	29	NET ΟΙΚ 61.12	ΟΙΚ-6116	m	90	3,9	351
Γ.05	Φέροντα στοιχεία από θερμογαλβανισμένο χάλυβα S320 ψυχρής έλασης (Z , C , Σ), ύψους ή πλευράς έως 200 mm	47	NET ΟΙΚ 61.05 ΣΧ	ΟΙΚ-6116	kg	3.400,00	3,2	10.880,00
Γ.06	Χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδή σύμμικτων κατασκευών	12	NET ΟΙΚ 72.31.04 ΣΧ	ΟΙΚ-7231	kg	620	3,2	1.984,00
Γ.07	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	30	NET ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ-6118	kg	5.900,00	2,8	16.520,00
Γ.08	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	31	NET ΟΙΚ 62.40	ΟΙΚ-6239	kg	165	5,6	924
Γ.09	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	32	NET ΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ-6236	m2	11	200	2.200,00
Γ.10	Κλίμακες σιδηρές	33	NET ΟΙΚ 63.01 ΣΧ	ΟΙΚ-6301	kg	1.800,00	5	9.000,00
Γ.11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	34	NET ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ-6401	kg	190	4,5	855

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
Γ.12	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	35	NET ΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ-6519	m2	55	200	11.000,00
Γ.13	Περσίδες σκίασης από αλουμίνιο εξωτερικές	36	NET ΟΙΚ 65.50.02 ΣΧ	ΟΙΚ-6541	m2	27	110	2.970,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								119.354,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
Δ.01	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	37	NET ΟΙΚ 76.22.02	ΟΙΚ-7609.2	m2	4	45	180
Δ.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm καύση)	38	NET ΟΙΚ 76.27.04	ΟΙΚ-7609.2	m2	47	95	4.465,00
Δ.03	Διαγράμμιση αθλητικού χώρου	39	NET ΟΙΚ 79.05 ΣΧ.	ΟΙΚ 7903	m	30	11,5	345
Δ.04	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	40	NET ΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ-7914	m2	330	0,55	181,5
Δ.05	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	41	NET ΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ-7934	m2	310	14	4.340,00
Δ.06	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg	42	NET ΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ-7934	m2	1.320,00	14	18.480,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΝΕΤ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
Δ.07	Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m	44	ΟΔΟ Ε- 5.1	ΥΔΡ- 6812	m	200	12,05	2.410,00
Δ.08	Εξοπλισμός λειτουργίας (κατ' αποκοπή)	46			τεμ	1	20.000,0 0	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ							50.401,50
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ							
	Ε1 – Ηλεκτρολογικά Ισχυρών ρευμάτων							
E1.0 1	Φωτιστικό Σώμα Στεγανό Τεχνολογίας LED - 20 W		ΗΛΜ 65.80.10. 01.ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 59	τεμ	5	180	900,00
E1.0 2	Φωτιστικό Σώμα Στεγανό Τεχνολογίας LED - 89 W		ΗΛΜ 65.80.10. 03.ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 59	τεμ	12	270	3.240,00
E1.0 3	Φωτιστικό Σώμα Στεγανό Τεχνολογίας LED - 30 W		ΗΛΜ 65.80.10. 04.ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 59	τεμ	15	195	2.925,00
E1.0 4	Ρευματοδότης στεγανός μονοφασικός εντάσεως 16 Α		ΗΛΜ 65.80.14. ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 59	τεμ	9	18,04	162,36
E1.0 5	Πιεστικός Διακόπτης (Μπουτόν) Κυκλώματος Φωτισμού		ΗΛΜ 65.80.15. ΣΧΕΤ.01	ΗΛΜ 53	τεμ	9	20	180,00
E1.0 6	Διακόπτης Απλός Επίτοιχος Εντάσεως 10 Α		ΗΛΜ 65.80.15. ΣΧΕΤ.02	ΗΛΜ 53	τεμ	11	35	385,00
E1.0 7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm		ΑΤΗΕ Ν/ 8732.1.3	ΗΛΜ 41	m	90	3,95	355,50
E1.0 8	Κυτίο Διακλαδώσεως		ΗΛΜ 65.80.20. ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 49	τεμ	45	15	675,00
E1.0 9	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 200 mm		ΗΛΜ 65.80.40. 02	ΗΛΜ 34	m	60	17,5	1.050,00
E1.1 0	Καλώδιο H05VV-U, -R (NYM) 3 x 1,5 mm ²		ΗΛΜ 62.10.40. 01	ΗΛΜ 46	m	80	2,3	184,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
E1.1 1	Καλώδιο H05VV-U, -R (NYM) 3 x 2,5 mm ²		HΛM 62.10.40. 02	HΛM 46	m	50	4,1	205,00
E1.1 2	Καλώδιο H05VV-U, -R (NYM) 3 x 4 mm ²		HΛM 62.10.40. 02.ΣΧΕΤ	HΛM 46	m	85	4,9	416,50
E1.1 3	Καλώδιο τύπου E1VV- U (NYY), Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm ²		HΛM 62.10.41. 07.ΣΧΕΤ	HΛM 102	m	30	14	420,00
E1.1 4	Καλώδιο τύπου E1VV- U (NYY), ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 x 10 mm ²		HΛM 62.10.41. 08.ΣΧΕΤ	HΛM 102	m	15	25	375,00
E1.1 5	Φρεάτιο διαστάσεων 25 x 25 cm, βάθους 35 cm		ΑΤΗΕ Ν/ 8749.01	HΛM 10	τεμ	1	221,35	221,35
E1.1 6	Τηλεφωνικός κατανεμητής μίας οριολωρίδας με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 10 σειρές		ΑΤΗΕ 8993.1.1	HΛM 52	τεμ	1	245,42	245,42
E1.1 7	Τηλεφωνικός ρευματοδότης διπολικός, λευκός		ΑΤΗΕ Ν/ 9500.2	HΛM 48	τεμ.	3	9,01	27,03
E1.1 8	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100/CAT5		ΑΤΗΕ Ν/ 8768.1	HΛM48	m	80	9,11	728,80
E1.1 9	Ηλεκτρικός Γενικός Πίνακας Εγκατάστασης		HΛM 60.10.80. 03.ΣΧΕΤ	HΛM 52	τεμ	1	3000	3.000,00
E1.2 0	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ		ΑΤΗΕ Ν/ 9347	HΛM 52	τεμ	1	400	400,00
E1.2 1	Πλήρες Σύστημα Θεμελιακής Γείωσης		ΑΤΗΕ Ν/ 9338.10	HΛM 45	τεμ.	1	2491,85	2.491,85
E1.2 2	Φωτιστικό αστικής οδού, με ιστό ύψους 9 μέτρων, μονό βραχίονα και λαμπτήρα τεχνολογίας LED 60 W		NET HΛM 60.10.01. 09N	HΛM 101	Τεμ.	6	1078	6.468,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
E1.2 3	Καλώδιο τύπου E1VV-U, -R, -S ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, τετραπολικό διατομής 4 x 10 mm ²		NET ΗΛΜ 62.10.41. 04	ΗΛΜ 102	m	90	12,5	1.125,00
E1.2 4	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16 mm ²		NET ΗΛΜ 62.10.48. 03N	ΗΛΜ 45	m	90	5,7	513,00
E1.2 5	Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ90		NET ΗΛΜ 60.20.40. 12	ΗΛΜ 5	m	90	7,5	675,00
E1.2 6	Αυτόματος διακόπτης ισχύος		N.ATHE N/8871.3. 9	ΗΛΜ 55	τεμ.	1	600	600,00
E1.2 7	Εγκατάσταση πλήρους θεμελιακής γείωσης		N.ATHE N/9338.1 0	ΗΛΜ 45	τεμ..	1	2491,85	2.491,85
E1.2 8	Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας		NAΗΛΜ ΑΛΞΡ	ΗΛΜ 10 , ΗΛΜ 5	τεμ..	1	2342	2.342,00
E1.2 9	Προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωμένου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z) ισχύος 20 KVA		NAΗΛΜ H/Z		τεμ..	1	19200	19.200,00
E1.3 0	Ασθενή ρεύματα(εγκατάσταση ραδιοφώνου/τηλεόρασης/μικροφωνική/μεγαφωνική)				τεμ..	1	2530,08	2.530,39
E1.3 1	Σύνδεση ΟΤΕ και γραμμή alarm στεγανής δεξαμενής λυμάτων				τεμ..	1	1000,8	1.000,80
E1.3 2	Ηλεκτρικός Γενικός Πίνακας Εγκατάστασης		ΗΛΜ60.1 0.80.03.Σ ΧΕΤ.	ΗΛΜ 52	τεμ..	1	3368	3.368,00
E1.3 3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ				TEM	1	28808	28.808,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ Ε.5							87.709,85
	Ε2 - Ύδρευση							
E2.0 1	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), ονομαστικής διαμέτρου Φ16		ΑΤΗΕ 9767.1	ΗΛΜ 8	m	50	12,47	623,50
E2.0 2	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), ονομαστικής διαμέτρου Φ20		ΑΤΗΕ 9767.2	ΗΛΜ 8	m	40	13,1	524,00
E2.0 3	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), ονομαστικής διαμέτρου Φ26		ΑΤΗΕ 9767.3	ΗΛΜ 8	m	15	18,95	284,25
E2.0 4	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), ονομαστικής διαμέτρου Φ32		ΑΤΗΕ 9767.4	ΗΛΜ 8	m	20	19,77	395,40
E2.0 5	Θερμική μόνωση σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ		ΑΤΗΕ 8540.3	ΗΛΜ 40	m	20	5,1	102,00
E2.0 6	Αναμονή σύνδεσης με πυροσβεστικό ερμάριο απλού υδροδοτικού δικτύου		ΑΤΗΕ N/8138.2. 3	ΗΛΜ8138 .2.3	τεμ.	3	15	45,00
E2.0 7	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος Φ 1/2 ins		ΑΤΗΕ 8141.1.2	ΗΛΜ 11	τεμ.	6	57,95	347,70

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ NET	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
E2.0 8	Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμι ωμένος		ΑΤΗΕ 8141.4.2	ΗΛΜ 11	τεμ.	6	59,12	354,72
E2.0 9	Σύστημα Θέρμανσης και Αποθήκευσης Ζεστού Νερού Χρήσης με Αντλία Θερμότητας Χαμηλών Θερμοκρασιών και Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας		N.ΑΤΗΕ N/8257	ΗΛΜ 24	τεμ.	1	13000	13.000,00
E2.1 0	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης διαστάσεων 30 x 40 εκ. και βάθος έως 0,50 μ.		ΑΤΗΕ N/8066.1	ΗΛΜ 10	τεμ.	8	150	1.200,00
E2.1 1	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), ονομαστικής διαμέτρου Φ40		ΑΤΗΕ 9767.5	ΗΛΜ 10	τεμ.	10	20,9	209,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ Ε.2								17.085,57
Ε3 - Αποχέτευση								
E3.0 1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm		ΑΤΗΕ N8042.1. 2	ΗΛΜ 8	m	10	13,18	131,80
E3.0 2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm		ΑΤΗΕ N8042.1. 3	ΗΛΜ 8	m	10	13,81	138,10
E3.0 3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 70 mm		ΑΤΗΕ N8042.1. 4	ΗΛΜ 8	m	5	15,16	75,80

[illegible]

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΝΕΤ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
-----	--------------------	------	--------------	---------------------	---------------	----------	----------	--------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	487.591,38
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	87.766,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	575.357,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	86.303,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	661.661,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	53.611,83
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	715.273,33
ΦΠΑ 17%	121.596,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ	836.869,80

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2026

.....24 / 7 /2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΜΑΛΙΩΚΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ι. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 2 - Τ.Κ. 57001
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 023487953 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε.: 88034 - Α.Μ. Π.Γ.Θ. : 6820
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 5 - 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ./Fax: 2310 211053 / 2310 225621
Κιν. 690 6976 126555
Α.Φ.Μ. 065165689 - Ζ' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24 / 7 /2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Διευθύντρια Τ.Υ.
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-75-77, 10436 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 - 5214600
ΑΦΜ. 094149181 - ΔΟΥ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

-
- i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα (επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου, κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) Πρβλ. παρ. 2 περ. α άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς που αποτελούν αναθέτουσες αρχές (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόζουν τις κανονιστικές διατάξεις (πρότυπα τεύχη) που εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. β του άρθρου 315 του ν.4412/2016, και, συνεπώς χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος για τις συμβάσεις έργων που αναθέτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου II του ν. 4412/2016. Οι λοιποί αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου II του ν. 4412/2016.
- ii Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α' 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφει τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).